

NIEUW IN ONS GAMMA:



FERMACELL EN JAMES HARDIE

Onlangs zijn Crosslink en de IPCOM groep een samenwerking aangegaan met de Nederlandse fabrikant **Fermacell**, die sinds 2018 deel uitmaakt van de **James Hardie groep**. James Hardie is wereldmarktleider op het gebied van vezelcement gevelbekleding en toonaangevend in onder meer Amerika, Azië en Australië.

Fermacell gipsvezel platen



Fermacell BV produceert **gipsvezelplaten, vloer-elementen en cementgebonden platen**. Het bedrijf heeft productieafdelingen in Nederland en Duitsland en is internationaal actief. Fermacell gipsvezelplaten hebben een basis van gips en papiervezels. Ze zijn daardoor iets zwaarder dan platen uit gipskarton en vooral veel sterker.

Een fermacell plaat is belastbaar tot wel 50 kilogram. De platen isoleren thermisch en akoestisch en hebben bovendien brandwerende eigenschappen, wat van fermacell gipsvezelplaten werkelijk een hoogwaardig product voor wand- of plafondbekleding maakt.

Om dit nieuwe aanbod te ondersteunen, zijn brochures beschikbaar alsook enkele interactieve tools zoals een [download-center](#), een [systeemselector](#) en een [calculator voor materiaalbenodigdheden](#) waarmee u snel uitrekent hoeveel materiaal u nodig heeft voor het bekleden van een bepaalde wand-, vloer- of plafondoppervlakte.

HardiePlank® gevelbekleding

Een ander nieuw product in ons assortiment dat het ontdekken waard is, is de **HardiePlank®**. Deze **gevelbekleding in vezelcement** is een mooi, duurzaam product dat zeker niet mag ontbreken in uw assortiment! Meer info op <https://hardieplank.ipcom.be>

DUURZAAM, ONDERHOUDSARM EN DECORATIEF

De duurzaamheid en de kleurvastheid van het product HardiePlank® gevelbekleding bewijzen zich al decennialang in uiteenlopende klimaten (van Alaska tot Australië). HardiePlank® gevelbekleding is gemaakt van vezelcement, is een onderhoudsarm product dat onbrandbaar is A2-s1,d0 (RF1 conform VKF) en bovendien bestand is tegen UV-straling, insecten, rot, schimmel en extreme weersomstandigheden. **HardiePlank® is onverwoestbaar!**

EENVOUDIG TE MONTEREN

Dankzij een dikte van slechts 8mm en dus een vederlicht gewicht, is HardiePlank® gevelbekleding heel wat handzamer en makkelijker verwerkbaar vergeleken met andere vezelcement gevelbekleding. Bovendien kan de gevelbekleding gemonteerd worden door slechts één persoon. Dat scheelt tot 48% in installatietijd!

FLEXIBELE DESIGNMOGELIJKHEDEN EN MAKKELIJK ONDERHOUD



HardiePlank® is **beschikbaar in 21 kleuren**, waarvan er **6 direct leverbaar** zijn uit voorraad. De planken kunnen verticaal of horizontaal worden gemonteerd, met of zonder schaduwvoeg. Kies de uitstraling die u wenst met **houtnerfstructuur (CEDAR)** voor een

authentieke uitstraling, of met **gladde oppervlakstructuur** (SMOOTH) voor een moderne look.

De **ColourPlus™ Technology coating** die in de oven op het plaatmateriaal aangebracht wordt, hoeft niet geschilderd te worden en kan heel gemakkelijk met alleen maar zeep en water schoongemaakt worden. Hierbij verbleekt de coating niet. HardiePlank® gevelbekleding blijft dus jarenlang haar prachtige uitstraling behouden!

HANDIGE VERKOOPSTOOLS

Wij kunnen stalenwaaiers, brochures, handleidingen en displays voorzien zodat u de HardiePlank® op een professionele manier kan voorstellen aan uw klanten. Ervaren specialisten staan uw verkoop bij met advies en support en wij kunnen trainingen aanbieden voor uw medewerkers of klanten, op uw locatie of in de volledig uitgeruste Fermacell vergaderruimte in Brussel.

Ontdek alle info op <https://hardieplank.ipcom.be/> of [contacteer ons!](#)