

# INDOOR PARACHEVEMENT



<b>Gipskartonplaten Siniat</b> <i>Plaques de plâtre Siniat</i>	<b>107</b>
<b>Vezelcementplaat Siniat</b> <i>Plaque ciment Siniat</i>	<b>110</b>
<b>Voegproducten Siniat</b> <i>Enduits Siniat</i>	<b>111</b>
<b>Gipsplaten toebehoren</b> <i>Accessoires plaques de plâtre</i>	<b>112</b>
<b>Profielen en toebehoren</b> <i>Profilés et accessoires</i>	<b>114</b>
<b>Assortiment Knauf</b> <i>Assortiment Knauf</i>	<b>121</b>
<b>Assortiment Fermacell</b> <i>Assortiment Fermacell</i>	<b>126</b>
<b>Eurothane® G</b> <i>Eurothane® G</i>	<b>133</b>
<b>Promat</b> <i>Promat</i>	<b>134</b>
<b>Rockfon</b> <i>Rockfon</i>	<b>136</b>


## Gipskartonplaten *Plaques de plâtre*

**PREGYPLAC STD** *PREGYPLAC STD*


**2 x schuine kant** *2 x bords amincis*

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
AK BA	BA1SINBA6300	AK BA	6,25 mm	3000 mm	1200 mm	32	115,20	€ 8,79
	BA1SINBA1024	AK BA	9,5 mm	2400 mm	1200 mm	60	172,80	€ 7,03
	BA1SINBA1026	AK BA	9,5 mm	2600 mm	1200 mm	60	187,20	€ 7,03
	BA1SINBA1324	AK BA	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	50	144,00	€ 7,72
	BA1SINBA1325	AK BA	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	€ 7,72
	BA1SINBA1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 7,72
	BA1SINBA1328	AK BA	12,5 mm	2800 mm	1200 mm	50	168,00	€ 7,72
	BA1SINBA1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	€ 7,72
	BA1SINBA1332	AK BA	12,5 mm	3200 mm	1200 mm	50	192,00	€ 7,72
	BA1SINBA1336	AK BA	12,5 mm	3600 mm	1200 mm	50	216,00	€ 7,72

**Halfronde afgeschuinde kant** *Demi rond 2 x bords amincis*

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
HRAK	BA1SINBA1006	HRAK	9,5 mm	2600 mm	600mm	120	187,20	€ 7,25

**2x schuine kant** *2 x bords amincis*

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
AK BA	BA1SINBA1306	AK BA	12,5 mm	2600 mm	600mm	96	149,76	€ 8,24


**PREGYDRO WATERWEREND** *PREGYDRO*

**2 x schuine kant** *2 x bords amincis*

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
AK BA	BA1SINWR1006	AK BA	9,5 mm	2600 mm	600 mm	120	187,20	€ 12,31
	BA1SINWR1306	AK BA	12,5 mm	2600 mm	600 mm	96	149,76	€ 12,51
	BA1SINWR1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 11,92
	BA1SINWR1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	€ 11,92

**PREGYDRO 4-AK** *PREGYDRO 4-AK*

**4 x schuine kant** *4 x bords amincis*


	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
4-AK	BA1SIN4WR1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 17,55
	BA1SIN4WR1306	4-AK	12,5 mm	2600 mm	600 mm	100	156,00	€ 19,09

**PREGYPLAC 4-AK** PREGYPLAC 4-AK

**4 x schuine kant** 4 x bords amincis


	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
<b>4-AK ABA4</b>	BA2SIN4BA1324	4-AK	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	50	144,00	€ 12,90
	BA2SIN4BA1325	4-AK	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	€ 12,90
	BA2SIN4BA1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 12,90
	BA2SIN4BA1306	4-AK	12,5 mm	2500 mm	600 mm	100	150,00	€ 12,67

**SYNIA DECO** SYNIA DECO

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
<b>SYNIA DECO</b>	BA2SINDECO1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	OA


**PREGYLAT PLEISTERPLAAT** PREGYLAT PLAQUE STUC

**Ronde kant** bords ronds

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
<b>BR</b>	BA2SINSTUC40	BR	9,5 mm	2000 mm	400 mm	150	120,00	€ 7,41
	BA2SINSTUC60	BR	9,5 mm	2000 mm	600 mm	96	115,20	€ 7,25


**SINIAT DB GELUIDSISOLEREND** SINIAT DB INSONORISANTE

**2 x schuine kant** 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
<b>AK BA</b>	BA2SINDB1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	OA
	BA2SINDB1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	OA


**PREGYFLAM** PREGYFLAM

**2 x schuine kant** 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
<b>AK BA</b>	BA2SINFLAM1326	BA BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 9,50
	BA2SINFLAM1330	BA BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	€ 9,50
	BA2SINFLAM1526	BA BA	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 10,95
	BA2SINFLAM1530	BA BA	15 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	€ 10,95

**PREGYFLAM 4-AK** PREGYFLAM 4-AK

**4 x schuine kant** 4 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
<b>4-AK</b>	BA2SINFLAM4BA132	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 14,47
	BA2SINFLA4BA1526	4-AK	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 17,88

**Andere diktes en types op aanvraag.**

Autres épaisseurs et types sur demande.

## Gipskartonplaten Plaques de plâtre


### WAB (Wet Area Board) De eerste gipsplaat voor zéér vochtige ruimtes.

- bestand tegen hoge vochtigheid
- licht in gewicht 11 kg/m<sup>2</sup>
- harder dan standaardplaten
- eenvoudig te bewerken en te manipuleren
- schimmelwerend
- brandreactieklasse A2-s1,d0


### WAB La première plaque de plâtre pour espaces très humides.

- résistant à une très grande humidité
- panneau léger 11 kg/m<sup>2</sup>
- plus dur que les plaques standards
- facile à travailler et à manipuler
- ne constitue pas un bouillon de culture pour les moisissures
- classe anti-feu A2-s1,d0

### 2-4 x schuine kant 2-4 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
2 x AK	BA3SINWAB260	BA AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 35,46
4 x AK	BA3SINWAB4AK260	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 39,05

### PREGYWAB JOINTFILLER PREGYWAB JOINTFILLER


	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	BA3SINWABJOINT5	375 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	125	€ 28,85
	BA3SINWABJOINT25	375 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	33	€ 97,87

### PREGYWAB WAPENINGSGAASBAND

### PREGYWAB BANDE DE RENFORCEMENT GRILLAGÉE

### PREGYWAB SCHROEVEN

### PREGYWAB VIS

	Referentie Référence	Breedte Largeur	L L	Prijs/st Prix/pc		Referentie Référence	Afmeting Dim.	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bt
	BA3SINWABGAASBAN	50 mm	90 m	€ 17,02		BA3SINWAB-SCHROEF25	3,9 x 25	1000	€ 50,30
						BA3SINWAB-SCHROEF41	3,9 x 45	500	€ 55,16


### LA DURA

La Dura is opgebouwd uit een geïmpregneerde volle kern met hout- en glasvezel. Zo is deze plaat opmerkelijk stootvast, brandveilig (A2-s1,d0), bijzonder vochtwerend, ongekend geluidsisolerend en bijzonder stabiel.


### LA DURA

La Dura est composée intégralement de fibres imprégnées (de bois et voile de verre). Le panneau résiste ainsi parfaitement aux impacts et est très stable. Il résiste au feu (A2-s1,d0) et à l'humidité. Il répond également à certaines exigences acoustiques.

### 2 x schuine kant 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
2-AK	BA3SINDURA1326	BA	12,5 mm*	1200 mm	2600 mm	40	124,80	OA

### LA DURA HD SCHROEF VIS LA DURA


	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BA3SINGVDURA25	3,9 x 25 mm	1000	op aanvraag sur demande
	BA3SINGVDURA35	3,9 x 35 mm	1000	op aanvraag sur demande
	BA3SINGVDURA45	3,9 x 45 mm	1000	op aanvraag sur demande

\* Levertijd of minimum afname. \* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.



## Vezelcementplaat *Plaque ciment*


SINIAT DURIPANEL B1 SINIAT DURIPANEL B1

	Referentie <i>Référence</i>	Dikte <i>Épaisseur</i>	Afmeting <i>Dimensions</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	Prijs/m <sup>2</sup> <i>Prix/m<sup>2</sup></i>
	BA3SINDUR12B113	12 mm	2600 x 1250 mm	40	op aanvraag <i>sur demande</i>
	BA3SINDUR18B113	18 mm	2600 x 1250 mm	25	op aanvraag <i>sur demande</i>


**Andere diktes en afmetingen op aanvraag.**  
*Autres épaisseurs et dimensions sur demande.*

## Voegproducten Enduits


### FILLER B 45 FILLER B 45

	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINB45-5	45 min	± 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	200	€ 6,26
	BA5SINB45	45 min	± 0,2 kg/m <sup>2</sup>	12,5 kg	90	€ 15,32


### FILLER B 120 FILLER B 120

	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINB120	120 min	± 0,2 kg/m <sup>2</sup>	25 kg	42	€ 30,65


### FILLER X 60 FILLER X 60

	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINX60-5	60 min	± 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	200	€ 17,59


### FINISHER PRO FINISHER PRO

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	BA5SINPRO5	5 l = ± 18 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	5 l	100	€ 18,44
	BA5SINPRO15	15 l = ± 55 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	15 l	33	€ 40,63

### FINISHER FINISHER


	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SIN75-5	330 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	200	€ 10,45
	BA5SIN75-25	330 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	42	€ 30,71

### FILL+FINISH PRO FILL+FINISH PRO

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	BA5SINFF5	300 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	125	€ 12,32
	BA5SINFF15	300 gr/m <sup>2</sup>	15 kg	33	€ 24,40


### KLEEFGIPS PLÂTRE ADHESIF

#### C90 C90


	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINC90	90 min	4 à 7 kg/m <sup>2</sup>	25 kg	42	€ 12,45

## Gipsplaten toebehoren Accessoires Plaques de plâtre


### ZELFKLEVENDE VOEGBAND BANDE AUTOCOLLANTE

	Referentie Référence	Type Type	Lengte/rl M/rl	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	BA6FIBA90	Fibatape	90 m	48 mm	24	€ 8,08


### FOAMBAND PE 4MM FOAMBAND PE 4MM

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	Breedte Longueur	Prijs/rl Prix/rl
	BA6FTAPE40	25 m	40 mm	€ 14,80


### PAPIEREN VOEGBAND BANDE DE JOINTS

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	Prijs/rl Prix/rl
	BA6PV50	150 m	€ 11,72

### FLEX - CORNER FLEX - CORNER

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	Breedte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	BA6FC	30 m	53 mm	10	€ 24,30


### HOEKBESCHERMER GIPSPLAAT CORNER BEAD PLAQUE DE PLATRE

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BA6CB275	2750 mm	60	€ 7,32
	BA6CB305	3050 mm	60	€ 8,12
	BA6CB350	3500 mm	60	€ 10,32


### GRABBER GIPSSCHROEVEN VIS GRABBER

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Doos/kart Bte/carton	Prijs/doos Prix/bte
	BA6GRABBER25	25 mm	3,5 mm	1000	10	€ 17,26
	BA6GRABBER35	35 mm	3,5 mm	1000	10	€ 21,86
	BA6GRABBER45	45 mm	3,5 mm	1000	5	€ 28,46
	BA6GRABBER55	55 mm	3,5 mm	1000	5	€ 40,44
	BA6GRABBER70	70 mm	4,2 mm	500	5	€ 33,86
	BA6GRABBER90	90 mm	4,8 mm	250	5	€ 34,12

**STOPHOEK GIPSPLAAT** METAL EDGE PLAQUE DE PLATRE

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BA6CBE305	3050 mm	50	€ 10,32


**TOEZICHTLUIKEN** TRAPPE DE VISITE

	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Prijs/st Prix/pc
	BA7INSP20	200 mm	200 mm	€ 31,27
	BA7INSP30	300 mm	300 mm	€ 35,13
	BA7INSP40	400 mm	400 mm	€ 40,43
	BA7INSP50	500 mm	500 mm	€ 48,43
	BA7INSP60	600 mm	600 mm	€ 56,09


**HOEKBESCHERMERS GALVA** CORNIERE GALVA

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	BA7HB200	2000 mm	20	€ 2,22
	BA7HB220	2200 mm	20	€ 2,44
	BA7HB250	2500 mm	20	€ 2,77
	BA7HB260	2600 mm	20	€ 2,88
	BA7HB280	2800 mm	20	€ 3,10
	BA7HB300	3000 mm	20	€ 3,33

**STOPHOEK GALVA** ARRET GALVA

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	BA7PS250	2500 mm	25	€ 8,73
	BA7PS260	2600 mm	20	€ 8,18
	BA7PS300	3000 mm	20	€ 9,43

**AFSTRIJKPROFIEL GALVA** GUIDE GALVA

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	BA7GD260	6 mm	2600 mm	50	€ 3,86
	BA7GD300	6 mm	3000 mm	50	€ 4,45

**PLEISTERWEEFSEL BINNEN** TISSU DE PLAFONNAGE - INTERIEUR

	Referentie Référence	Densiteit Densité	Breedte Larguer	Lengte/rl L/rl	Prijs/rl Prix/rl
	BA7GIT125	75 gr/m <sup>2</sup>	125 mm	100 m	€ 14,26
	BA7GIT250	75 gr/m <sup>2</sup>	250 mm	100 m	€ 28,54
	BA7GIT500	75 gr/m <sup>2</sup>	500 mm	100 m	€ 57,06
	BA7GIT1000	75 gr/m <sup>2</sup>	1000 mm	100 m	€ 114,14





01/04/24


## Profielen Profilés

**WANDPROFIELEN** PROFILES CLOISONS **8 st/bundel** 8 pcs/botte

horizontaal U-profiel profil horizontal U	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSH50400	50 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	€ 2,30
	BB1MSH75400	75 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	€ 2,64
	BB1MSH100400	100 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	€ 3,04
verticaal C-profiel profil vertical C	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSV50240	50 mm	51 mm	49 mm	2400 mm	€ 2,72
	BB1MSV50260	50 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	€ 2,72
	BB1MSV50280	50 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	€ 2,72
	BB1MSV50300	50 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	€ 2,72
	BB1MSV50320	50 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	€ 2,72
	BB1MSV50360	50 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	€ 2,72
	BB1MSV50400	50 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	€ 2,72
	BB1MSV75240	75 mm	51 mm	49 mm	2400 mm	€ 3,02
	BB1MSV75260	75 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	€ 3,02
	BB1MSV75280	75 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	€ 3,02
	BB1MSV75300	75 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	€ 3,02
	BB1MSV75320	75 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	€ 3,02
	BB1MSV75360	75 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	€ 3,02
	BB1MSV75400	75 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	€ 3,02
	BB1MSV100240	100 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	€ 3,52
	BB1MSV100260	100 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	€ 3,52
	BB1MSV100280	100 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	€ 3,52
	BB1MSV100300	100 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	€ 3,52
	BB1MSV100320	100 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	€ 3,52
	BB1MSV100360	100 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	€ 3,52
BB1MSV100400	100 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	€ 3,52	
randprofiel profil périphérique	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSU27400	27 mm	25 mm	48 mm	4000 mm	€ 1,90
	BB1MSU27300	27 m	25 mm	48 mm	3000 mm	€ 1,90
	<b>10 st/bundel</b> 10 pcs/botte					
plafondprofiel profil transversal	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSGK1400	60 mm	27 mm	27 mm	4000 mm	€ 2,20
	<b>10 st/bundel</b> 10 pcs/botte					


## Profiel toebehoren Accessoires profilés

**VERLENGER (MSK01) - 6078** RACCORD (MSK01) - 6078

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK01	80 mm	100	€ 39,27

**ANKERHANGER (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118**

SUSPENTE (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK02170	170 mm	100	€ 65,45
	BB2MSK02270	270 mm	100	€ 115,64

**KRUISSNELVERBINDER (MSK09) - 6102**

CROISEMENT DE JONCTION (MSK09) - 6102


	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK09	80 mm	100	€ 34,91

**DIREKT AFHANGER MET LIP (MSK10) - 6167**

SUSPENTE DIRECTE (MSK10) - 6167


	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK010	125 mm	100	€ 39,27

**SNELAFHANGER (MSK03) - 6038** SUSPENTE RAPIDE (MSK03) - 6038


	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK093	90 mm	100	€ 133,09

**DRAAD MET OOG (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046**

FIL AVEC ANNEAU (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046


	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSD25	250 mm	100	€ 26,18
	BB2MSD50	500 mm	100	€ 48,00
	BB2MSD75	750 mm	100	€ 74,18
	BB2MSD100	1000 mm	100	€ 120,00

**VOEGENCLIP R111** CLIP DE JOINT R111

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2VOEGCLIP	100	€ 21,56


**PROFIELENTANG GEBRUIK 1 HAND**

PINCE METAL STUD USAGE 1 MAIN

	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	BB2MSTANG	€ 116,74

**DUBBEL VEER (610)**

DOUBLE RESSORT (610)

	Referentie Référence	St/doos Pc/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK05DV	250	€ 37,09



01/04/24

## Profielen *Profilés*

### METAALPROFIELEN *PROFILES CLOISONS*

horizontaal U-profiel profil horizontal U	Referentie <i>Référence</i>	Maat A <i>Mesure A</i>	Lengte <i>Longueur</i>	St/pak <i>Pcs/paquet</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	MOQ <i>QMC</i>	Prijs/lm <i>Prix/mct</i>
	BF1MPH50260	50 mm	2600 mm	8	360	/pal	€ 1,36
	BF1MPH50400	50 mm	4000 mm	8	360	/pal	€ 1,36
	BF1MPH70400	70 mm	4000 mm	8	288	/pal	€ 1,56
	BF1MPH75400	75 mm	4000 mm	8	288	/pal	€ 1,55
	BF1MPH100400	100 mm	4000 mm	8	192	/pal	€ 1,78




verticaal C-profiel profil vertical C	Referentie <i>Référence</i>	Maat A <i>Mesure A</i>	Lengte <i>Longueur</i>	St/pak <i>Pcs/paquet</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	MOQ <i>QMC</i>	Prijs/lm <i>Prix/mct</i>
	BF1MPV50240	50 mm	2400 mm	8	280	/pal	€ 1,58
	BF1MPV50260	50 mm	2600 mm	8	280	/pal	€ 1,58
	BF1MPV50280	50 mm	2800 mm	8	280	/pal	€ 1,58
	BF1MPV50300	50 mm	3000 mm	8	280	/pal	€ 1,58
	BF1MPV50320	50 mm	3200 mm	8	280	/pal	€ 1,58
	BF1MPV50360	50 mm	3600 mm	8	280	/pal	€ 1,58
	BF1MPV50400	50 mm	4000 mm	8	280	/pal	€ 1,58
	BF1MPV70260	70 mm	2600 mm	8	200	/pal	€ 1,76
	BF1MPV70280	70 mm	2800 mm	8	200	/pal	€ 1,76
	BF1MPV70300	70 mm	3000 mm	8	200	/pal	€ 1,76
	BF1MPV70320	70 mm	3200 mm	8	200	/pal	€ 1,76
	BF1MPV70360	70 mm	3600 mm	8	200	/pal	€ 1,76
	BF1MPV70400	70 mm	4000 mm	8	200	/pal	€ 1,76
	BF1MPV75240	75 mm	2400 mm	8	200	/pal	€ 1,80
	BF1MPV75260	75 mm	2600 mm	8	200	/pal	€ 1,80
	BF1MPV75280	75 mm	2800 mm	8	200	/pal	€ 1,80
	BF1MPV75300	75 mm	3000 mm	8	200	/pal	€ 1,80
	BF1MPV75320	75 mm	3200 mm	8	200	/pal	€ 1,80
	BF1MPV75360	75 mm	3600 mm	8	200	/pal	€ 1,80
	BF1MPV75400	75 mm	4000 mm	8	200	/pal	€ 1,80
	BF1MPV100260	100 mm	2600 mm	8	160	/pal	€ 2,04
	BF1MPV100280	100 mm	2800 mm	8	160	/pal	€ 2,04
	BF1MPV100300	100 mm	3000 mm	8	160	/pal	€ 2,04
	BF1MPV100320	100 mm	3200 mm	8	160	/pal	€ 2,04
BF1MPV100360	100 mm	3600 mm	8	160	/pal	€ 2,04	
BF1MPV100400	100 mm	4000 mm	8	160	/pal	€ 2,04	



01/04/24

## Profielen *Profilés*

### PLAFONDPROFIELEN *PROFILES PLAFONDS*

	Referentie <i>Référence</i>	Maat A <i>Mesure A</i>	Lengte <i>Longueur</i>	St/pak <i>Pcs/paq</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	MOQ <i>QMC</i>	Prijs/lm <i>Prix/mct</i>
	BF1MPPR400	metaalprofiel plafond rand 27/48 <i>profile périphérique 27/48</i>	4000 mm	10	420	/pal	€ 0,96
	BF1MPPR300	metaalprofiel plafond rand 27/48 <i>profile périphérique 27/48</i>	3000 mm	10	420	/pal	€ 0,96
	BF1MPP400D	metaalprofiel plafond type D 60/27 <i>profile périphérique type D 60/27</i>	4000 mm	10	420	/pal	€ 1,24
	BF1MPP400G	metaalprofiel plafond type G 60/27 <i>profile périphérique type G 60/27</i>	4000 mm	10	420	/pal	€ 1,40



## Metaalprofielen toebehoren Accessoires profilés

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Type Type	St/pak Pcs/paquet	Prijs/pak Prix/paq
	BF2MB6055	Montagebeugel Outil de montage	60/55	100	€ 21,15
	BF2MB60125	Montagebeugel Outil de montage	60/125	100	€ 27,70
	BF2MB60200	Montagebeugel Outil de montage	60/200	100	€ 94,69
	BF2KVD	Kruisverbinder geplooid Connection croix plié	Type D	100	€ 32,25
	BF2KVG	Kruisverbinder geplooid Connection croix plié	Type G	100	€ 34,51
	BF2VB80D	Verbindingsstuk/verlenger 80 mm Pièce de connection 80 mm	Type D	100	€ 28,80
	BF2VB80G	Verbindingsstuk/verlenger 100 mm Pièce de connection 100 mm	Type G	100	€ 24,81
	BF2OD250	Ophangdraad + oog 250 mm Fil à oeillet 250 mm		100	€ 15,79
	BF2OD500	Ophangdraad + oog 500 mm Fil à oeillet 500 mm		100	€ 25,02
	BF2OD750	Ophangdraad + oog 750 mm Fil à oeillet 750 mm		100	€ 33,90
	BF2OD1000	Ophangdraad + oog 1000 mm Fil à oeillet 1000 mm		100	€ 43,53
	BF2DV	Dubbele veer Suspente double ressort		100	€ 23,05
	BF2HEVD	Hanger met enkele veer 100 mm Suspente ressort 100 mm		100	€ 56,87
	BF2PH170D	Plafondhanger 170 mm Suspente plafond 170 mm	Type D	100	€ 23,24
	BF2PH270D	Plafondhanger 270 mm Suspente plafond 270 mm		100	€ 82,34
	BF2PH170G	Plafondhanger 170 mm Suspente plafond 170 mm	Type G	100	€ 23,24
	BF2PH270G	Plafondhanger 270 mm Suspente plafond 270 mm		100	€ 82,34
	BF2NH6027	Noniushanger Suspente nonius	60/27	100	€ 66,47
	BF2NHV6027	Noniushanger + vergrendeling Suspente nonius + serrure	60/27	100	€ 66,47
	BF2BH140	Bovenhanger 140 mm Suspente au dessus 140 mm		100	€ 32,64
	BF2BH340	Bovenhanger 340 mm Suspente au dessus 340 mm		100	€ 57,09
	BF2BH540	Bovenhanger 540 mm Suspente au dessus 540 mm		100	€ 82,63
	BF2CH	Clipshanger Clips de suspente		100	€ 11,86
	BF2VCS	Voegenclips Clips		100	€ 11,28



24/04/24


## HOEKBESCHERMERS CORNIERE

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Lengte Longueur	Prijs/pak Prix/paq
	BF3HBRG150	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	150 cm	€ 24,17
	BF3HBRG180	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	180 cm	€ 29,01
	BF3HBRG200	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	200 cm	€ 32,23
	BF3HBRG220	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	220 cm	€ 35,45
	BF3HBRG240	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	240 cm	€ 38,67
	BF3HBRG260	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	260 cm	€ 41,90
	BF3HBRG280	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	280 cm	€ 45,12
	BF3HBRG300	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	300 cm	€ 48,34
	BF3HBRG320	Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs)	320 cm	€ 51,57
	BF3HBVK150	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	150 cm	€ 32,79
	BF3HBVK180	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	180 cm	€ 39,34
	BF3HBVK200	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	200 cm	€ 43,71
	BF3HBVK220	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	220 cm	€ 48,09
	BF3HBVK240	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	240 cm	€ 52,46
	BF3HBVK260	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	260 cm	€ 56,83
	BF3HBVK280	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	280 cm	€ 61,20
	BF3HBVK300	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	300 cm	€ 65,57
	BF3HBVK320	Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs)	320 cm	€ 69,94


## PLEISTERPROFIELEN INTERIEUR METAL EDGE PLAQUE DE PLATRE

	Refferentie Référence	Omschrijving Description	St/doos Pcs/bte	Prijs/pak Prix/paq
	BF3HPPVC300	Hoekprofiel buigbaar PVC 6 mm 300 cm Profilé d'angle cintrable PVC 6 mm 300 cm	50	€ 254,57
	BF3AFP260	Afstrijkprofiel 260 cm Profilé d'épaisseur 260 cm)	40	€ 73,10
	BF3SP2606	Stopprofiel AZC muren 6 mm 260 cm Profilé d'arrêt AZC murs 6 mm 260 cm	10	€ 49,47
	BF3SP3006	Stopprofiel AZC muren 6 mm 300 cm Profilé d'arrêt AZC murs 6 mm 300 cm	10	€ 57,09
	BF3SP26010	Stopprofiel AZC muren 10 mm 260 cm Profilé d'arrêt AZC murs 10 mm 260 cm	10	€ 62,40
	BF3SP30010	Stopprofiel AZC muren 10 mm 300 cm Profilé d'arrêt AZC murs 10 mm 300 cm	10	€ 72,00
	BF3SPG2503	Stopprofiel AZC gispblok 3 mm 250 cm Profilé d'arrêt AZC blocs de plâtre 3 mm 250 cm	25	€ 127,51
	BF3SPG3003	Stopprofiel AZC gispblok 3 mm 300 cm Profilé d'arrêt AZC blocs de plâtre 3 mm 300 cm	25	€ 153,00
	BF3RPPVC2406	Raamprofiel PVC 6 mm 240 cm Profilé pour fenêtres PVC 6 mm 240 cm	30	€ 76,53
	BF3RPPVC2409	Raamprofiel PVC 9 mm 240 cm Profilé pour fenêtres PVC 9 mm 240 cm	30	€ 81,46

**DROOGBOUWPROFIELEN** CORNER BEAD PLAQUE DE PLATRE

	Referentie Référence	Omschrijving Description	St/doos Pcs/bte	Prijs/pak Prix/paq
	BF3HPRGGIPS260	Hoekprofiel RG AZC gipsplaten 260 cm Profilé d'angle AZC plaques de plâtre 260 cm	25	€ 72,43
	BF3HPRGGIPS300	Hoekprofiel RG AZC gipsplaten 300 cm Profilé d'angle AZC plaques de plâtre 300 cm	25	€ 83,57
	BF3HPIGIPS250	Hoekprofiel inox gipsplaten 250 cm Profilé d'angle inox plaques de plâtre 250 cm	25	€ 233,57
	BF3HPIGIPS300	Hoekprofiel inox gipsplaten 300 cm Profilé d'angle inox plaques de plâtre 300 cm	25	€ 280,29
	BF3CB275	corner bead 275cm	60	€ 280,03
	BF3CB305	corner bead 305cm	60	€ 310,58
	BF3SP305125	Stopprofiel AZC 12,5 mm 305 cm Profilé d'arrêt AZC 12,5 mm 305 cm	50	€ 332,02

**TOEBEHOREN ALLERLEI** ACCESSOIRES


	Referentie Référence	Omschrijving Description	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BF4FIBA90	Fibatape 90 m x 48 mm	24	€ 4,75
	BF4FIBA20	Fibatape 20 m x 48 mm	60	€ 3,67
	BF4VOEGBAND	Papieren voegband 150 m x 53 mm PBande à joint de papier 150 m x 53 mm	10	€ 10,37
	BF4GVW100	Glasvezel wapening 75 gr/m <sup>2</sup> 10 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m <sup>2</sup> 10 cm x 100 m		€ 8,91
	BF4GVW125	Glasvezel wapening 75 gr/m <sup>2</sup> 12,5 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m <sup>2</sup> 12,5 cm x 100 m		€ 11,14
	BF4GVW250	Glasvezel wapening 75 gr/m <sup>2</sup> 25 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m <sup>2</sup> 25 cm x 100 m		€ 22,29
	BF4GVW500	Glasvezel wapening 75 gr/m <sup>2</sup> 50 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m <sup>2</sup> 50 cm x 100 m		€ 44,57
	BF4GVW1000	Glasvezel wapening 75 gr/m <sup>2</sup> 100 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m <sup>2</sup> 100 cm x 100 m		€ 89,14

## Pleisters Enduits

### RENOBAND RENOBAND

Soepele en lichte pasta voor reparaties en voor het vullen van barsten, scheuren en voegen.


*Pâte souple et légère pour la réparation et le remplissage de fissures, crevasses et joints.*

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNRENO1	1 l	6	€ 18,19
	BC1KNRENO4	4 l	2	€ 54,30

### BETOCONTAKT BETOCONTAKT

Hechtbrug voor bepleistering van ondergronden met gering zuigvermogen. Aan te raden voor beton met gladde bekisting. Verwerking machinaal of met behulp van een lamsvachtrol.


*Pont d'accrochage pour l'enduisage de supports à faible pouvoir d'absorption. Recommandé pour les bétons à coffrages lisses. Application mécanique ou à l'aide d'un rouleau en peau de mouton.*

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNBETO5	±350 gr	5 kg	60	€ 66,47
	BC1KNBETO20	±350 gr	20 kg	24	€ 91,75

### STUC - PRIMER STUC - PRIMER

Kunststofdispersie voor sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, bedoeld om verbranding van gipspleister te voorkomen.


*Dispersion pour la préparation de supports très absorbants tels que le béton cellulaire ou les blocs silico-calcaires (à l'intérieur).*

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNSTUCP5	onverdund non dilué ± 100 gr	5 kg	60	€ 54,48
	BC1KNSTUCP15	onverdund non dilué ± 100 gr	15 kg	24	€ 88,79

### GOLDBAND GOLDBAND

Hoogwaardig, éénlagig pleister voor binnenwanden en plafonds. Handmatige verwerking op alle droge, ruwe en zuigende ondergronden.

*Enduit monocouche à base de plâtre qui s'applique sur toutes les maçonneries courantes (à l'intérieur).*

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNGB10	±0,8 kg	10 kg	40	€ 12,84
	BC1KNGB25	±0,8 kg	25 kg	45	€ 17,59

### MP75 MP75

Spuitleister voor binnenwanden en plafonds. Verwerking in één laag met behulp van een machine van het type Knauf PFT G4, G5 of Monojet.

*Enduit à projeter pour parois et plafonds intérieurs. Application monocouche à l'aide d'une machine de type Knauf PFT G4, G5 ou Monojet.*


	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNMP7525	±0,8 kg	25 kg	45	€ 17,04



**FIX & FINISH** FIX & FINISH

Eindlaagpleister voor bepleistering in twee lagen in combinatie met de basispleister Knauf MP2. Knauf fix & finish is soepel en resistent, heeft een groot hechtvermogen en is makkelijk aan te maken.


Couche de finition pour système de plafonnage en deux couches avec l'enduit de base Knauf MP2. Knauf fix & finish est souple, résistant, adhérent et facile à préparer. Application manuelle.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNFF25	±0,8 kg	25 kg	40	€ 34,45

**F2F (Filler To Finish)** F2F (Filler To Finish)

Pasta voor het overdekken van voegen, tevens voor het spatelen van het plaatoppervlak.


Pâte destinée à la finition de joints, elle convient également pour le recouvrement des surfaces de plaques.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNF2F5	± 0,9 kg/0,5mm/m <sup>2</sup>	5 kg	60	€ 21,81
	BC1KNF2F20		20 kg	24	€ 55,57

**FILL & FINISH LIGHT** FILL & FINISH LIGHT

Gebruiksklare lichte voeg- en finishpasta voor het vullen en finishen van gipsplaatvoegen.


Fill & Finish Light pour joints de plaques de plâtre.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNAUFF2FL20	±0,15 kg	20 kg	33	€ 58,15

**ROTBAND** ROTBAND

Hechtpleister voor binnenwanden en plafonds. Manueel verwerken in één laag. Geschikt voor metselwerk in blokken of bakstenen en voor stabiele, droge ondergronden in beton.

Plâtre adhésif pour parois et plafonds intérieurs. Application manuelle monocouche. Convient pour les maçonneries en blocs ou en briques, les supports en béton stabilisés et secs.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNROT25	±1,0 kg	25 kg	45	€ 28,96

**SNELBAND** SNELBAND

Gebruiksklare snelpleister, geschikt voor het afwerken van gemetselde binnenwanden en plafonds. Ideaal voor kleine werkjes. Handmatig verwerken.

Plâtre rapide prêt à l'emploi, utilisable pour le parachèvement de maçonneries intérieures et de plafonds. Idéal pour les petits travaux. Application manuelle.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNSNLB25	±1,0 kg	25 kg	40	€ 25,22

**FILLER PASTA** FILLER PASTA

Smeuïge, makkelijk te gebruiken en krimparme pasta die geschikt is voor zowel het vullen als het afwerken van voegen tussen gipsplaten. Ook geschikt voor het vullen van naden en de afwerking van hoeken.

Pâte onctueuse, facile à l'emploi, avec très peu de retrait, permettant à la fois le remplissage et la finition des joints entre plaques de plâtre. Elle convient également pour le remplissage des trous de vis et la finition des angles de plaques.

	Referentie Référence	Verbruik/gipsplaat Consommation/pl	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNFILPAS17	±0,35 l/m <sup>2</sup>	17 l	33	€ 65,44


## Basispleisters *Enduits de facade*

### KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) KALKCEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge, voorgemengde kalkcementmortel. Buiten: waterafstotende basispleister voor Knauf gevelpleisters en verven. Binnen: ideaal op metselwerk van kelders, garages, fabrieksruimtes, enz.

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) - 25 kg

Mortier sec prémélangé à base de chaux et de ciment. A l'extérieur: sous-enduit hydrofuge pour les enduits de parement Knauf et les peintures. A l'intérieur: idéal pour recouvrir les maçonneries des caves, cuisines, garages, locaux d'usine, etc.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNUP210W	±1,6 kg	25 kg	48	€ 8,87


### KNAUF MIXEM SUB (UP 310) CEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge cementmortel, geschikt als bepleistering of als basispleister en dit zowel voor binnen als buiten. Bijzonder goed bestand tegen mechanische belasting. Verwerking handmatig of machinaal.

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) - 25 kg

Mortier sec à base de ciment, utilisé comme revêtement ou comme enduit de base à l'intérieur et à l'extérieur.

Particulièrement résistant aux sollicitations mécaniques. Mise en oeuvre manuelle ou à l'aide d'une machine à projeter.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNUP310	±1,5 kg	25 kg	48	€ 9,48

### KNAUF SUPRACEM (SM 700) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf A1, B1, Volamit en Polimell. Eveneens geschikt als hechtlaag op beton of als uitvullaag.

KNAUF SUPRACEM (SM 700) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf A1, B1, Volamit, et Polimell. Convient également comme couche d'accrochage sur béton ou comme couche de ragréage.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNSM700	±1,5 kg	25 kg	48	€ 29,33

### KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf.

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf.

	Referentie Référence	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation/m <sup>2</sup>	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNSM700PRO	±1,5 kg	25 kg	48	€ 36,68

## Stucanet

Stucanet is een pleisterdrager bestaande uit gelast gegalvaniseerd traliewerk, meestal in combinatie met golfkarton. De plooibare Stucanet platen stimuleren de creativiteit van de architecten en maken een optimale bepleistering mogelijk van gewelven, schuine wanden en andere moeilijke oppervlakken, zowel binnen als buiten. Elke 15 cm loopt in de langsrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor de stevigheid tussen de steunen. De voorkant van het karton is bedrukt om de te bepleisteren zijde en de bevestigingspunten aan te geven.

## Stucanet

Stucanet Knauf stucanet se compose d'une armature métallique soudée (galvanisée) et d'une feuille de carton perforée, conçues de manière à former un treillis. Knauf Stucanet est appliqué comme système de support d'enduits intérieurs. Tous les 15 cm, deux fils de fixation parallèles sont prévus pour renforcer le panneau et le fixer aux appuis. La face à enduire du carton est la face dont les fils de trame sont visibles sur toute leur longueur.

### STUCANET S STUCANET S

Referentie Référence	L x B Dimension	Ø dwarsdraad Ø fils transversaux	Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
BC3KNSTUCS	240 x 70 cm	1,5 mm	2 x 1,5 mm	1 kg	15	375	€ 10,66

### STUCANET 80 STUCANET 80


Referentie Référence	L x B Dimension	Ø dwarsdraad Ø fils transversaux	Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
BC3KNSTUC80	240 x 70 cm	1,5 mm	6 x 2 mm	1,47 kg	15	120	€ 11,87



## Metselen en betonneren *Maçonner et bétonner*


**KNAUF METSELSPECIE** Mengsel van zand, portlandcement en toeslagstoffen voor kwalitatief metselwerk, bv funderingen, natte ruimtes.

*KNAUF MORTIER PREPARE* Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et d'additifs, pour des maçonneries soumises à des exigences élevées.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNMETS25	25 kg	48	€ 7,42


**KNAUF BETONMORTEL** Mengsel van zand, portlandcement en fijn grind, na toevoeging van water gebruiksklaar.

*KNAUF BETON PREPARE* Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et de gravier fin, destiné à la réalisation des sols, fondations et terrasses.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNBETON25	25 kg	48	€ 7,42

**KNAUF CHAPE** Ideaal voor de realisatie van een traditionele cementgebonden dekvloer. Kan zowel binnen als buiten verwerkt worden. Geschikt als hechtende vloevloer of zwevende dekvloer.

*KNAUF CHAPE* Idéal pour la réalisation d'une chape traditionnelle à base de ciment. Peut être mis en oeuvre à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient comme chape adhérente ou flottante.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNCHAPE	25 kg	48	€ 8,16

**KNAUF STABILISE** Stabilisé bestemd voor de realisatie van terrassen, paden of opritten van garages met bestrating in klinkers of natuursteen.

*KNAUF STABILISE* Stabilisé destiné à la réalisation de terrasses, sentiers ou entrées de garages avec pavés de type clinkers ou pierres naturelles.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNSTAB	25 kg	48	€ 6,95

**KNAUF VUURVASTE MORTEL** Gebruiksklare mengeling van vuurvaste cement, chamotte en hoogwaardige additieven. Uitermate geschikt voor open haarden, schoorstenen en barbecues. Bestand tegen temperaturen tot 1100 °C.

*KNAUF MORTIER REFRACTAIRE* Mélange prêt à l'emploi de ciment réfractaire, chamotte et additifs de grande qualité. Convient particulièrement bien pour des feux ouverts, cheminées et barbecues. Résiste jusqu'à 1100 °C.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNVM5	5 kg	100	€ 7,39

**KNAUF TURBO BETON** Mengeling op basis van zand, cement en kiezelzand die geen voorbereiding behoeft. Kan onmiddellijk in het gat gestort worden en vervolgens nat gemaakt worden. Wordt hard binnen 20 minuten.

*KNAUF TURBO BETON* Mélange à base de sable de ciment et de gravier fin ne nécessitant aucune préparation. Peut être déversé directement dans le trou et aspergé ensuite. Durcit en 20 minutes. Idéal pour pose de piquets, balançoires.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNTURBO	25 kg	48	€ 10,06

## Gipsvezelplaat Plaques fibre-gypse

Fermacell gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels die in een recyclageproces uit oud papier gewonnen worden. Die twee natuurlijke grondstoffen worden gemengd en na toevoeging van water, zonder andere bindmiddelen, onder hoge druk tot stevige platen geperst. Vervolgens worden die platen gedroogd, met een waterafstotend middel geïmpregneerd en op de vereiste formaten gesneden. Het gips reageert op het water en doordringt en omhult de vezels. Fermacell is wegens deze samenstelling tegelijk een bouwplaat, een brandwerende plaat en een plaat voor natte ruimtes.

Les produits Fermacell sont composés de plâtre et de fibres de cellulose issues du processus de recyclage de vieux papiers. Ces deux matières premières naturelles sont mélangées puis comprimées sous haute pression pour former des plaques solides après ajout d'eau et sans aucun autre type de liant. Les plaques obtenues sont séchées et imprégnées d'un agent hydrofuge puis découpées aux formats requis. Le gypse réagit avec l'eau pour pénétrer à l'intérieur des fibres et les envelopper. Grâce à leur composition spécifique, les plaques Fermacell servent à la fois comme éléments de construction, de plaques anti-feu et de plaques d'habillage pour locaux humides.




	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
<b>Rechte kant</b> Bords droits	68B1015	10 mm	1500 mm	1000 mm	75	112,50	€ 11,40
	68C1026	10 mm	2600 mm	600 mm	60	93,60	€ 11,10
	68A1026	10 mm	2600 mm	1200 mm	60	187,20	€ 11,10
	68D1212	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80	€ 13,10
	68B1215	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00	€ 13,10
	68C1226	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90	€ 12,80
	68A1224	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	€ 12,80
	68A1226	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 12,80
<b>2-zijdig afgeschuind</b> 2 côtés bords amincis	68C1226S2	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90	€ 14,55
	68A1226S2	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 14,55
	68A1228S2	12,5 mm	2800 mm	1200 mm	40	134,40	€ 14,55
	68A1230S2	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	€ 14,55
<b>4-zijdig afgeschuind</b> 4 côtés bords amincis	68D1212S4	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80	€ 15,35
	68B1215S4	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00	€ 15,35
	68A1224S4	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	€ 15,05
	68A1226S4	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 15,05

Andere afmetingen en types op aanvraag.

Autres formats et types sur demande.

## Gipsvezelplaat toebehoren *Plaques fibre-gypse accessoires*

### VOEGENGIPS *ENDUIT POUR JOINTS*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sac/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZVG05	100-200 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	144	€ 11,85


### VOEGENLIJM *COLLE A JOINTS*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310	20 ml/m <sup>2</sup>	310 ml	25	€ 14,50


### SNELBOUWSCHROEVEN *VIS AUTOFORANTES*

	Referentie Référence		St/wand Pc/cloison	St/plafond Pc/plafond	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pc/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZSS30BP	met boorpunt avec point de forage	13/m <sup>2</sup>	30/m <sup>2</sup>	30 mm	3,5 mm	1000	€ 33,85
	68ZSS30B	met bit avec embout	13/m <sup>2</sup>	30/m <sup>2</sup>	30 mm	3,9 mm	250	€ 7,15
	68ZSS30		13/m <sup>2</sup>	30/m <sup>2</sup>	30 mm	3,9 mm	1000	€ 18,15
	68ZSS40		13/m <sup>2</sup>	30/m <sup>2</sup>	40 mm	3,9 mm	1000	€ 26,20
	68ZSS55		13/m <sup>2</sup>	30/m <sup>2</sup>	55 mm	3,9 mm	1000	€ 33,85


### KANT-EN-KLAAR FINISH *ENDUIT DE LISSAGE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	68ZKKF03	100-200 gr/m <sup>2</sup>	3 l	3,6 kg	120	€ 20,15
	68ZKKF10	100-200 gr/m <sup>2</sup>	10 l	12 kg	44	€ 53,35


### GIPS DUNPLEISTER *ENDUIT DE SURFACAGE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGDP05	1000 gr/mm	5 kg	160	€ 14,15
	68ZGDP25	1000 gr/mm	25 kg	32	€ 55,95


### GAASBAND AK *BANDE AUTOCOLLANTE BA*

	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZGB1	60 mm	45 m	30	€ 13,00

### GIPSLIJM *MORTIER ADHESIF*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGL20	3-4 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	48	€ 18,45

### MES *CUTTER*

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZMES	6	€ 16,85

Andere afmetingen en types op aanvraag.  
Autres formats et types sur demande.

## Vloerelementen Plaques de sol


### 2 E 11 VLOERELEMENT 20MM 2 E 11 PLAQUE DE SOL 20MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68G20	20 mm	1500 mm	500 mm	74	55,00	€ 31,35

### 2 E 22 VLOERELEMENT 25MM 2 E 22 PLAQUE DE SOL 25MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68G25	25 mm	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 35,25

### 2 E 16 VLOERELEMENT 29MM 2 E 16 PLAQUE DE SOL 29MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68ZGV29	20 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 48,40


### 2 E 26 VLOERELEMENT 34MM 2 E 26 PLAQUE DE SOL 34MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68GV34	25 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre	1500 mm	500 mm	50	37,50	€ 51,55

### 2 E 31 VLOERELEMENT 30MM 2 E 31 PLAQUE DE SOL 30MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68GH30	20 mm + 10 mm houtvezel plaque fibre de bois	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 38,40

### 2 E 32 VLOERELEMENT 30MM 2 E 32 PLAQUE DE SOL 30MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68GM30	20 mm + 10 mm minerale wol plaque laine minérale	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 38,75

Andere afmetingen en types op aanvraag.  
Autres formats et types sur demande.

## Vloerelementen toebehoren Plaques de sol accessoires


### VLOER MONTAGELIJM COLLE POUR PLAQUES DE SOL

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVM1	standaard standard	40-50 gr/m <sup>2</sup>	1 kg	18	€ 23,25


### GREENLINE VOEGENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	€ 22,55


### SNELBOUWSCHROEVEN VIS AUTOFORANTES

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Verbruik Consommation	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZSS19	voor vloerelement >20 mm pour la fixation de plaques de sol dans >20 mm	15 stuks/m <sup>2</sup> 15 pièces/m <sup>2</sup>	19 mm	3,9 mm	1000	€ 19,70
	68ZSS19B			19 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	€ 7,25
	68ZSS22	voor vloerelement ≥25 mm pour la fixation de plaques de sol dans ≥25 mm	15 stuks/m <sup>2</sup> 15 pièces/m <sup>2</sup>	22 mm	3,9 mm	1000	€ 20,75
	68ZSS22B			22 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	€ 7,65

### VOEGENGIPS ENDUITS POUR JOINTS


	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZVG05	100-200 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	144	€ 11,85

### RANDSTROKEN RELEVES DE PLINTHE


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZRS	10 mm	1000 mm	30 mm	60	€ 98,55
	68ZRS5	10 mm	1000 mm	50 mm	60	€ 125,80
	68ZRS10	10 mm	1000 mm	100 mm	60	€ 73,05

## Egalisatie Égalisation


### VLOER EGALISEERMIDDEL ENDUIT DE RAGREAGE POUR SOLS

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	ferega1	0 - 20 mm	1 zak sac = 15 m <sup>2</sup> / 1 mm	25 kg	40	€ 53,05

### DROGE EGALISATIEKORRELS GRANULES D'EGALISATION

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZEG50	10 - 60 mm	10 liter 10 litre = 1 m <sup>2</sup> / 1 cm	20 kg - 50 l	30	€ 25,05


### GEBONDEN EGALISIEMIDDEL MORTIER D'EGALISATION

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGE80	40 - 200 mm	10 liter 10 litre = 1 m <sup>2</sup> / 1 cm	80 l	15	€ 58,95




## Power-, Firepanel en toebehoren Power-, Firepanel et accessoires


### POWERPANEL H<sup>2</sup>O RECHTE KANT POWERPANEL H<sup>2</sup>O BORDS DROITS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68H21210	12,5 mm	1200 mm	1000 mm	50	60,00	€ 33,70
	68H21226	12,5 mm	1200 mm	2600 mm	30	93,6	€ 33,40


### POWERPANEL VLOERELEMENT POWERPANEL PLAQUE DE SOL

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68HV25	25 mm	1250 mm	500 mm	60	37,50	€ 60,00

### POWERPANEL HD (buitentoepassingen) POWERPANEL HD (applications extérieures)

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68HD1526	15 mm	2600 mm	1250 mm	30	97,5	€ 43,95

### FIREPANEL A1 FIREPANEL A1

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	68F1226	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 20,35
	68F1526	15 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 26,60


### VOEENLIJM COLLE POUR JOINTS

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310	20 ml/m <sup>2</sup>	310 ml	25	€ 14,50


### GREENLINE VOEENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	€ 22,55


### DIEPGROND COUCHE DE FOND

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	68ZDG05	100-200 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	90	€ 88,95

### AFDICHTINGSBAND BANDE D'ETANCHEITE


	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	68ZAB05	120 mm	5 m	1 m/m <sup>2</sup>	€ 26,30
	68ZAB50	120 mm	50 m	aansluitvoeg joint de raccord	€ 240,60

### VLOEIBARE FOLIE FILM LIQUIDE


	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	68ZVB05	800-1200 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	€ 54,00

## Powerpanel toebehoren *Plaques Powerpanel accessoires*


### BINNEN- EN BUITENHOEK *COIN INTERIEUR ET EXTERIEUR*

	Referentie Référence	Hoek Coin	St/zak Pcs/sac	Prijs/zak Prix/sac
	68ZABI	binnen intérieur	2	€ 22,30
	68ZABU	buiten extérieur	2	€ 22,30


### FLEXIBELE TEGELLIJM *MORTIER-COLLE FLEXIBLE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	ferflex	3 kg/m <sup>2</sup>	25 kg	42	€ 47,10

### WANDMANCHET *PAROIS DE ROBINETS*

	Referentie Référence	Zak/st Pcs/sac	Gewicht Poids	Prijs/zak Prix/sac
	68ZWM	2	5 kg	€ 16,60

### POWERPANEL H<sup>2</sup>O SCHROEVEN (RVS) *POWERPANEL H<sup>2</sup>O VIS (INOX)*



	Referentie Référence	Stuks/m <sup>2</sup> Pcs/m <sup>2</sup>	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZPS35B	20	35 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	€ 28,05
	68ZPS40B	20 met boorpunt avec point de forage	40 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	€ 29,20
	68ZPS50B	20	50 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	€ 33,15

## **NEW** Therm25™ Vloerverwarmingssysteem

De nieuwe fermacell Therm25 vloerverwarmingselementen zijn ontworpen als droge dekvloer met geïntegreerde buisgeleiders voor vloerverwarming en -koeling binnenshuis. Het Therm25-element bestaat uit een 25 mm dikke fermacell gipsvezelplaat, waarvan de bovenzijde in een speciaal patroon is gefreesd. Dit maakt een eenvoudige montage van de elementen en vervolgens van de vloerverwarmingbuizen mogelijk.

### Therm25™ Élément de chauffage par le sol

Les nouveaux éléments de chauffage par le sol fermacell Therm25 sont conçus comme une chape sèche avec des guides de conduites intégrés pour le chauffage et le refroidissement par le sol en intérieur. L'élément Therm25 se compose d'un panneau de fibres-gypse fermacell de 25 mm d'épaisseur, dont la face supérieure est fraisée selon un modèle spécial. Cela permet une installation facile des éléments, puis des conduites de chauffage par le sol.

Omschrijving Description	Vloerverwarmingselement Élément de chauffage au sol	Vloerverwarmingselement rond Élément de chauffage au sol arrondi
		
<b>Afmeting</b> Dimensions	1000 x 500 mm	500 x 500 mm
<b>Elementdikte</b> L'ép. des éléments	25 mm	25 mm
<b>Brandklasse</b> Classement au feu	niet brandbaar, A2 non inflammable, A2 (DIN EN 13501-1)	niet brandbaar, A2 non inflammable, A2 (DIN EN 13501-1)
<b>Freesdiepte</b> Profondeur de fraisage	18 mm	18 mm
<b>Rij afstand</b> Distance entre les tubes	167 mm	/
<b>m<sup>2</sup>/pal</b> m <sup>2</sup> /pal	45	36
<b>St/pal</b> Pcs/pal	90	144
<b>Prijs/doos</b> Prix/bte	OA	OA



Het fermacell Therm25 vloerverwarmingssysteem is universeel inzetbaar en maakt een breed scala aan systeemoplossingen mogelijk met korte montagetijden, droge montage, geringe montagehoogte en een laag gewicht.

Le système de chauffage par le sol fermacell Therm25 est universellement applicable et permet une large gamme de solutions de systèmes avec des temps d'installation courts, une installation à sec, une faible hauteur d'installation et un faible poids.

## Eurothane® G Eurothane® G

**Thermische isolatieplaat en gipskartonplaat in één voor binnenmuren en hellende daken.**

De Eurothane® G isolatieplaat is een 3-in-1 oplossing bestaande uit een isolatiepaneel, dampremmende laag en gipskartonplaat. U kunt zowel muren, zolders als plafonds isoleren en deze zijn snel behang- of schilderklaar. Deze isolatieplaten zijn geschikt voor mechanische bevestiging of bevestiging met kleefgips of PU-schuim.

Belangrijkste voordelen:

- 3-in-1 oplossing: isolatiepaneel, dampremmende laag en gipsplaat
- gemakkelijk te hanteren en te versnijden
- installatie en afwerking in één stap
- verschillende bevestigingsmethoden mogelijk (verlijming of mechanische bevestiging)


**Un seul panneau qui associe les fonctions d'isolation et de plaque de plâtre pour l'isolation par l'intérieur des murs et des toits en pente.**


Ce panneau isolant, qui peut être fixé mécaniquement ou collé à l'aide d'un liant, est toujours dimensionné avec des tolérances extrêmement faibles qui réduisent les ponts thermiques au minimum. La plaque de plâtre, collée en usine, donne au panneau ses dimensions optimales ainsi qu'une adhérence optimale entre les différentes couches.

Avantages clés:

- facile à découper et à manipuler
- facilité de mise en œuvre
- plaque de plâtre à bords biseautés (côtés longitudinaux face supérieure)
- facile à peindre ou à recouvrir de papier peint

$\lambda_D$ : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte gipsplaat + PIR Épaisseur plâtre + PIR	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	07J20	12,5 + 20 mm	1200 x 2600 mm	36	112,32	0,90	/pal	€ 15,18
	07J30	12,5 + 30 mm	1200 x 2600 mm	28	87,36	1,35	/pal	€ 16,54
	07J40	12,5 + 40 mm	1200 x 2600 mm	23	71,76	1,80	/pal	€ 19,21
	07J50	12,5 + 50 mm	1200 x 2600 mm	19	59,28	2,25	/pal	€ 22,45
	07J60	12,5 + 60 mm	1200 x 2600 mm	16	49,92	2,70	/pal	€ 25,58
	07J80	12,5 + 80 mm	1200 x 2600 mm	13	40,56	3,60	/pal	€ 32,32
	07J100	12,5 + 100 mm	1200 x 2600 mm	10	31,20	4,50	/pal	€ 39,58
	07J120	12,5 + 120 mm	1200 x 2600 mm	8	24,96	5,40	/pal	€ 47,26





## Promatect®-100 Promatect®-100

Promatect®-100 is een onbrandbare (A1) vezelversterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de PROMAXON®-technologie, die speciaal ontwikkeld is voor het realiseren van wand-, schachtwand- en plafondconstructies met brandscheidende functie. De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.

Promatect®-100 est une plaque incombustible (A1) à base de silicates de calcium renforcée de fibres minérales, basée sur la technologie PROMAXON®, développée spécialement pour la construction de cloisons, cloisons de doublage et plafonds avec fonction de compartimentage. La plaque a une face lisse, ce qui permet une finition facile.

	Rechte kant Bords droits	ABA 2	ABA 4	Dikte Ep	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Referentie Référence	Referentie Référence	Referentie Référence						
	29AD08	N/A	N/A	8 mm*	2500 mm	1200 mm	50	150	€ 14,81
	29AD010	29AD010S2	29AD010S4	10 mm*	2500 mm	1200 mm	40	120	€ 18,45
	29AD012	29AD012S2	29AD012S4	12 mm*	2500 mm	1200 mm	30	90	€ 22,09
	29AD015	29AD015S2	29AD015S4	15 mm	2500 mm	1200 mm	25	75	€ 27,59
	29AD018	29AD018S2	N/A	18 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60	€ 33,11
	29AD020	N/A	N/A	20 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60	€ 36,75
	29AD025	29AD025S2	N/A	25 mm*	2500 mm	1200 mm	15	45	€ 47,39

**2 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12, 15, 18 en 25 mm zonder meerprijs.**

2 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12, 15, 18 et 25 mm sans supplément.


**4 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12 en 15 mm zonder meerprijs.**

4 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12 en 15 mm sans supplément.

## Promatect®-H Promatect®-H

Promatect®-H is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat, bestand tegen vocht. Geschikt voor een breed toepassingsgebied, zowel binnen als buiten.

Promatect®-H est un panneau en silicate de calcium avec une matrice à base de ciment. Convient à de nombreuses applications à l'intérieur comme à l'extérieur.

	Rechte kant Bords droits	ABA 2	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Referentie Référence	Referentie Référence						
	29AT06	N/A	6 mm*	2500 mm	1250 mm	65	203,13	€ 20,48
	29AT08	N/A	8 mm*	2500 mm	1250 mm	50	156,25	€ 26,40
	29AT010	29AT010S2	10 mm*	2500 mm	1250 mm	40	125,00	€ 32,87
	29AT012	29AT012S2	12 mm	2500 mm	1250 mm	30	93,75	€ 39,31
	29AT015	29AT015S2	15 mm	2500 mm	1250 mm	25	78,13	€ 49,03
	29AT018	N/A	18 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50	€ 57,01
	29AT020	N/A	20 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50	€ 65,10
	29AT022	N/A	22 mm*	2500 mm	1250 mm	18	56,25	€ 71,60
	29AT025	N/A	25 mm	2500 mm	1250 mm	15	46,88	€ 81,31

**2 afgeschuinde kanten mogelijk vanaf 10 mm dikte, mits meerprijs.**

2 bords amincis possible dès épaisseur 10 mm moyennant un supplément.

\* **Levertijd of minimum afname.** \* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

**Andere afmetingen en producten op aanvraag.** Autres formats et produits sur demande.



## ALSIJOINT ALSIJOINT

ALSIJOINT® is een soepele, gebruiksklare afdichtingsstrook op basis van calciumsilicaatvezels, die bestand is tegen temperaturen tot 1100 °C.

- Voordelen:
- onbrandbaar
  - gebruiksklaar
  - goed isolerend en vullend vermogen
  - snel en eenvoudig te plaatsen

ALSIJOINT® est une bande souple, prête à l'emploi, à base de fibres en silicates de calcium qui résiste aux températures allant jusqu'à 1100 °C.


- Avantages:
- incombustible
  - prêt à l'emploi
  - bonne capacité isolante et obturante
  - application facile et rapide

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	MOQ QMC	Prijs/rol Prix/rl
	29AL1001	12 mm	4880 mm	50 mm	4	1 doos 1 boîte	€ 19,52

## Gebruiksklare plamuur Enduit pour joints prêt à l'emploi


Promat® gebruiksklare plamuur PRO is een gebruiksklaar vulmiddel op vinyl basis, sterk geplastificeerd voor handmatige en mechanische applicatie. Dankzij de flexibiliteit in gebruik en de hechting kunnen voegen worden gemaakt van vulling tot afwerking.

L'enduit Promat® PRO PE est un produit prêt à l'emploi à base vinylique de haute plasticité et destiné à un usage manuel et mécanique. Sa souplesse d'utilisation et son adhérence permettent de réaliser des joints du remplissage à la finition.


	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	St/pal Pcs/pal	Prijs/stuk Prix/pc
	29APROMAVOEG10	10 kg	± 250 g/m <sup>2</sup> eerste laag première couche	52	€ 32,28
	29APROMAVOEG1	20 kg	± 300 g/lm tweede laag deuxième couche		
			± 900 g/m <sup>2</sup> afwerken finition	32	€ 51,51

## Plafondtegels Dalles de plafonds


### ROCKFON LITHOS ROCKFON LITHOS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m <sup>2</sup> /doos m <sup>2</sup> /bte	St/doos Pcs/bte	Doos/pal Btes/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	BD1ROCKFLITHOS60	15 mm	600 x 600 mm	11,52	32	10	115,20	€ 14,88
	BD1ROCKFLITH120	15 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	10	115,20	€ 14,88

### ROCKFON PALLAS ROCKFON PALLAS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m <sup>2</sup> /doos m <sup>2</sup> /bte	St/doos Pcs/bte	Doos/pal Btes/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	BD1ROCKFPAL60	20 mm	600 x 600 mm	8,64	24	10	86,40	€ 15,82
	BD1ROCKFPAL120	20 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	10	86,40	€ 15,82


### ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m <sup>2</sup> /doos m <sup>2</sup> /bte	St/doos Pcs/bte	Doos/pal Btes/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	BD1ROCKFH1260	20 mm	600 x 600 mm	8,64	24	10	86,40	€ 44,94
	BD1ROCKFH12120	20 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	10	86,40	€ 44,94

### ROCKFON PROFIELEN ROCKFON PROFILÉS

Referentie Référence	Type Type	Afmeting Dimensions	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	lm/pal mct/pal	Prijs/lm Prix/mct
BD1ROCKFHPROF	hoofdprofiel profil principal	850-30-001	24 mm	3600 mm	25	90,00 € 2,16
BD1ROCKFTPREF60	tussenprofiel profil intermédiaire	600 mm: 852-30-001	24 mm	600 mm	75	45,00 € 2,16
BD1ROCKFTPREF120	tussenprofiel profil intermédiaire	854-30-001	24 mm	1200 mm	50	60,00 € 2,16
BD1ROCKFKPROF	hoeklijn cornière de rive	1420-001 WIT	24 x 24 mm	3050 mm	40	122,00 € 1,80

### ROCKFON SNELOPHANGERS ROCKFON SUSPENTES À RÉGLAGE RAPIDE

	Referentie Référence	Type Type	Bereik Gamme	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BD1ROCKF200	215	200-390 mm	100	€ 40,26
	BD1ROCKF300	315	300-590 mm	100	€ 44,82
	BD1ROCKF400	415	400-790 mm	100	€ 56,58
	BD1ROCKF500	515	500-990 mm	100	€ 62,98
	BD1ROCKF600	1015	1000-1290 mm	100	€ 79,78

Andere types en kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

Autres types et couleurs disponibles sur demande.